



Impresoras portátiles
RJ-4200

Evolución



RJ-4000 series



RJ-4200 series

Uso principal



Almacenes

Identificación de estantes
Etiquetado de expediciones
Comprobantes de entrega



Mantenimiento y Reparación

Comprobantes de pruebas
Comprobantes de servicio
Factura simplificada



Venta asistida en tienda

Ticket / Factura simplificada
Comprobantes de entrega



Edificios e instalaciones

Informes
Contratos
Documentación



A pie de calle

Venta urbana.
Aparcamiento regulado

2 equipos

NEW

RJ-4230B

RJ-4250WB



USB

Bluetooth

MFi



USB

Bluetooth

MFi

Wi-Fi

Gama completa hasta fin año fiscal



RJ-42XX

RJ-40xx

RJ-3150

RJ-3050

RJ-2140
RJ-2150

RJ-2030
RJ-2050

Gama completa hasta fin año fiscal

RJ4230B ya disponible

RJ4250WB disponible en diciembre/enero

RJ4030/4040 disponible hasta marzo (*)

(*) Requiere aprobación / validación de proyectos

RJ-4000 series

RJ-4200 series



| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Barra de rasgado | Corte | Doble barra de rasgado |
| 77mm/162mm/176mm | Tamaño | 68mm/153mm/168mm |
| Membrana | Botonera | Goma |
| No | LCD | Sí |
| Bluetooth2.0+EDR, Class2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 (MFI) |
| Wireless LAN IEEE802.11b/g/n | WLAN | Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n |
| 32MB | Memoria | 256 MB |
| No | NFC | Sí |
| 1.8m (6 ft.) | Protección caída | 2.0m |
| 1800mAh | Batería | 2450~3000mAh |
| No | Linerless | Sí |



| | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 118mm (4.64") | Ancho máximo de rollo | 114 mm (4.45 in.) |
| Sí | MCR | No |
| Sí | Puerto serie | No |
| Sí | Alim. papel continua | No |

Batería

Permite imprimir **1.9** veces más. Comparando con RJ-4000

| |  PA-BT-4000LI (RJ-4000) |  PA-BT-006 (RJ-4200) |
|-----------------------|---|---|
| Capacidad | 1800mAh | 3000mAh |
| Impresión continua | 2.837 páginas | 5.360 páginas |



Método de prueba

7% de cobertura sobre el papel





Mejoras controlador interno

Emplea tecnología presente en equipos de tinta y láser que mejora el proceso de imágenes, reduciendo el tiempo de arranque de primera página.
Las mejoras en el modo de reposo permiten aumentar el uso de la batería un 20%

| | | | |
|---|----------|-------------|----------|
| | RJ-4000 | -75% | RJ-4200 |
| Tiempo primer< página | 6seg | | 1.3seg |
| Duración batería (Impresión intermitente) | 27 horas | +20% | 32 horas |

Test Pattern Route Accounting Receipt

NOT A FINAL INVOICE
ACADEMIA HOTTILING
P.O. BOX 809
YOUNGVILLE, LA 70550
(504) 251-3830
Mon Mar 21, 2016 5:00 PM

Account: 25485 Download: 488447 POR:
1000 LHM 1408 Load : 512
28125 N MAIN STREET Terms : EFF-FINTECH
CONELONG, NC 28031 Dr/ser : TC - C KENNEDYTON
(704) 892-4228 Salesrep: KS - C CROSS
SPECIAL INTRYS

| TIME | DESCRIPTION | U.P.C. | QTY | PRICE | DISC | IMP | EXT |
|--|--------------------------|---------------|-----|-------|------|------|--------|
| 13542 | BEST 2/12 C | 05410016028 | 2 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| Apr 11, 2016 Retail Units: 4 Base Units: 40 | | | | | | | |
| 13674 | BEST LT 2400 C | 05410007360 | 5 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 62.45 |
| Mar 14, 2016 Retail Units: 5 Base Units: 178 | | | | | | | |
| 18812 | BLUE MOON WHITE 2/12 B | 071990895161 | 3 | 27.10 | 3.20 | 0.00 | 71.94 |
| Mar 30, 2016 Retail Units: 6 Base Units: 22 | | | | | | | |
| 18862 | BLUE MOON WHITE 2/12 C | 071990895862 | 1 | 27.10 | 3.20 | 0.00 | 23.90 |
| Jun 06, 2016 Retail Units: 2 Base Units: 24 | | | | | | | |
| 18168 | COORS LIGHT 1000 C | 071990308173 | 10 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 142.70 |
| Apr 11, 2016 Retail Units: 10 Base Units: 10 | | | | | | | |
| 18179 | COORS LIGHT 2402 C | 071990308054 | 1 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 17.52 |
| Apr 10, 2016 Retail Units: 12 Base Units: 12 | | | | | | | |
| 18189 | COORS LIGHT 2/9 1602 ALU | 0719903081848 | 5 | 28.16 | 0.54 | 0.00 | 58.86 |
| Apr 11, 2016 Retail Units: 6 Base Units: 54 | | | | | | | |
| 82812 | CORONA EXTRA 2/12 B | 0086808958152 | 4 | 26.31 | 1.55 | 0.00 | 99.12 |

Referencias disponibles

2 versions: Sin batería y con batería

En lista de precios

RJ-4230B



USB

Bluetooth

MFi

Proyectos

RJ-4230B-L



USB

Bluetooth

MFi

Claves de posicionamiento

Producto más
robusto,
resistente y
manejeable

Mejor
integración
con iOS y
Android

Mejor gestión
de parque
instalado en
cliente

Con dispositivos móviles

Mejor integración con iOS y Android



MFI (Bluetooth for iOS)
Airprint (solo RJ4250WB)
Print Service plugin (Android)
NFC (Android)

Mobile Deploy Tool

Esta App permite la actualización remota de la impresora a través de un smartphone/tablet con conexión a Internet. El administrador sube los ficheros a actualización y la intervención del usuario es simple. No requiere de conocimientos informáticos, sin costes logísticos ni tiempos sin servicio



Nuevos Accesorios (Solo para RJ-4200 series)

1

Soporte de impresora: PA-CR-002



2

Soporte de carga de batería: PA-BC-003



3

Batería: PA-BT-006



4

Rodillo para linerless: PA-LPR-001



Otros accesorios

Ya existentes

| Compatible con equipos RJ y PJ | | |
|--------------------------------|--|---|
| PA-AD-600EU | Adaptador de corriente |  |
| PA-CD-600CG | Adaptador de coche de 12V (encendedor) |  |
| PA-CD-600WR | Adaptador de coche de 12V (batería) |  |
| Compatibles con equipos RJ | | |
| PA-SS-4000 | Correa |  |

Consumibles

Ya existentes, se pueden utilizar con RJ-4200 series.

| Compatibles con equipos RJ | | |
|----------------------------|---|--|
| RD-M01E5 | Rollos de papel continuo 102mm x 27,5m |  |
| RD-M03E1 | Rollos de etiquetas pre cortadas 102 x 152mm (70 etiquetas) |  |

