TABLA RESUMEN EQUIPOS ALL IN BOX - TINTA





8,8 kgs

| | DCP-J1100DW | MFC-J1300DW |
|---|--|--|
| EAN | 4977766793124 | 4977766793131 |
| Descripción | Multifunción de tinta color All in Box con WiFi y cartuchos de alta capacidad incluidos de 6.000 páginas en negro y 5.000 páginas cada color | Multifunción de tinta color All in Box con WiFi, fax y cartuchos de alta capacidad incluidos de 6.000 páginas en negro y 5.000 páginas cada color |
| GENERAL | 1 | |
| Memoria | 128 MB | 128 MB |
| Pantalla | LCD color táctil de 6,8 cm | LCD color táctil de 6,8 cm |
| Entrada de papel | Bandeja de entrada de 150 hojas Ranura manual de 1 hoja | Bandeja de entrada de 150 hojas Ranura manual de 1 hoja |
| Alimentador de documentos | 20 hojas | 20 hojas |
| Tipos de papel admitidos | Bandeja de entrada: Normal, inyección de tinta, glossy y reciclado Ranura manual: Normal, inyección de tinta, glossy y reciclado Dúplex: Normal y reciclado ADF: Normal y reciclado | Bandeja de entrada: Normal, inyección de tinta, glossy y reciclado Ranura manual: Normal, inyección de tinta, glossy y reciclado Dúplex: Normal y reciclado ADF: Normal y reciclado |
| Gramajes admitidos | Bandeja de entrada: 64- 220 g/m2 (260 g/m2 con papel Brother BP71) Ranura manual: 64-300 g/m2 Dúplex: 64-105g/m2 ADF: 64-90g/m2 | Bandeja de entrada: 64- 220 g/m2 (260 g/m2 con papel Brother BP71) Ranura manual: 64-300 g/m2 Dúplex: 64-105g/m2 ADF: 64-90g/m2 |
| Salida de papel | 50 hojas | 50 hojas |
| | | |
| CONECTIVIDAD | | |
| Interfaz | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| Opciones de conectividad | WiFi Wi-Fi Direct | Ethernet WiFi Wi-Fi Direct NFC |
| Opciones de conexión móvil | Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Google Cloud Print y Mopria | Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Google Cloud Print y Mopria |
| Opciones de conexión Cloud | Acceso a Google Drive, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote para subir y descargar información | descargar información |
| Brother Apps | Escaneado a archivos editables de Word, Excel y PowerPoint EasyScan to Email Copia de fácil lectura PDF con capacidad de búsqueda EasyScan to Mobile | Escaneado a archivos editables de Word, Excel y PowerPoint EasyScan to Emai Copia de fácil lectura PDF con capacidad de búsqueda EasyScan to Mobile Reenvío de faxes a Email/nube |
| IMPRESORA | 1 | |
| Impresión dúplex | Sí | Sí |
| Velocidad (simplex) ISO 24734 | 12/10 ppm monocromo /color | 12/10 ppm monocromo /color |
| Velocidad (dúplex) ISO 24374 | 3 /3 ppm monocromo /color | 3 /3 ppm monocromo /color |
| Tiempo impresión 1º pág | 8 seg/monocromo y 8,5 seg/color (ISO 17629) | 8 seg/monocromo y 8,5 seg/color (ISO 17629) |
| Resolución | 6.000 x 1.200 pppm (vertical x horizontal) | 6.000 x 1.200 pppm (vertical x horizontal) |
| Impresión directa | Sí (USB y tarjetas de memoria) - JPEG | Sí (USB y tarjetas de memoria) - JPEG |
| Volumen impresión recomendado | Hasta 1.500 páginas /mes | Hasta 1.500 páginas /mes |
| FAX | 1 | |
| Fax dúplex | | No |
| Módem / Memoria | | 14,4 kbps/ 180 páginas |
| PC-Fax | | Sí, envío y recepción (recepción solo Windows) |
| CODIADODA | 1 | |
| COPIADORA Copia dúplex | | |
| Velocidad (ISO 24735) | No 6/6 cpm monocromo/color | No 6/6 cpm monocromo/color |
| Velocidad (ISO 24755) | о, о сригиопостонно, согот | о, о сригиопостопно, соног |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Funciones avanzadas de copia | Copia múltiple Apilar/ordenar Ampliar/reducir Copia N en 1 Copia ID Póster Ajustar a página Copia documentos encuadernados Copia papel fino Marca de agua Eliminar color de fondo Función copia dúplex | Copia múltiple Apilar/ordenar Ampliar/reducir Copia N en 1 Copia ID Póster Ajustar a página Copia documentos encuadernados Copia papel fino Marca de agua Eliminar color de fondo Función copia dúplex |
| ECC(NED COLOR | | |
| ESCÁNER COLOR Escaneado dúplex | N. | N |
| Velocidad de escaneado | No 12 ipm / 6 ipm monocromo/color (ISO 17991) | No 12 ipm / 6 ipm monocromo/color (ISO 17991) |
| Resolución | Cristal de escaneado: 1.200x2.400 ppp ADF: 1.200x600 ppp | Cristal de escaneado: 1.200x2.400 ppp ADF: 1.200x600 ppp |
| Profundidad de color | Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp 30 bit interno 24 bit externo | Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp 30 bit interno 24 bit externo |
| Escanea a | Imagen OCR Email Archivo USB Tarjeta FTP SFTP Red | Imagen OCR Email Archivo USB Tarjeta FTP SFTP Red |
| Escaneado directo | Sí (USB y tarjetas de memoria) | Sí (USB y tarjetas de memoria) |
| Funciones avanzadas escaneado | Color: JPEG/PDF - Monocromo: TIFF/PDF PDF multipágina-página única Saltar página en blanco Elliminar color de fondo | |
| CONCLINATE TO ACCUSE A CONTRACTOR | Autoalineación del ADF Escaneado ID Escaneado 1 a 2 | Autoalineación del ADF Escaneado ID Escaneado 1 a 2 |
| CONSUMIBLES (ISO/IEC 24711) Cartuchos incluidos | C 000 pá/pV F 000 / CCAN | 6 000 pá-/by 5 000 - 4/- 1 (c) pa |
| | 6.000 págs/BK y 5.000 págs/color (CMY) | 6.000 págs/BK y 5.000 págs/color (CMY) |
| Estándar Larga duración | LC3233:3.000 págs/BK y 1.500 págs/color (CMY) LC3235:6.000 págs/BK y 5.000 págs/color (CMY) | LC3233:3.000 págs/BK y 1.500 págs/color (CMY) LC3235:6.000 págs/BK y 5.000 págs/color (CMY) |
| CONSUMO/ LOGÍSTICA | | |
| Consumo de energia | 16w imprimiendo 3w lista 0,7w hibernación 0,2w apagado | 16w imprimiendo 3w lista 1w hibernación 0,2w apagado |
| Nivel de ruido (imprimiendo) | 50 dbA máximo | 50 dbA máximo |
| Dimensiones del equipo | 435 (ancho) x 341 (fondo) x 195 (alto) mm | 435 (ancho) x 341 (fondo) x 195 (alto) mm |
| Peso del equipo | 8,8 kgs | 8,8 kgs |

8,8 kgs

TABLA RESUMEN EQUIPOS ALL IN BOX - LÁSER





385 (ancho) x 340 (fondo) x 255 (alto) mm

7,2 kgs

| | HL-1210W ALL IN BOX | DCP-1610W ALL IN BOX |
|----------------------------------|--|--|
| EAN | 4977766792936 | 4977766795432 |
| Descripción | Impresora láser monocromo All in Box con WiFi y 5 tóneres incluidos con capacidad total para 5.000 páginas | Multifunción láser monocromo All in Box con WiFi y 5 tóneres incluidos con capacidad total para 5.000 páginas |
| GENERAL | | |
| Memoria | 32 MB | 32 MB |
| Pantalla | Botones LED | 2 líneas x 16 caracteres |
| Entrada de papel | Bandeja de entrada de 150 hojas | Bandeja de entrada de 150 hojas |
| Alimentador de documentos | | No |
| Tipos de papel admitidos | Papel normal y reciclado | Papel normal y reciclado |
| Gramajes admitidos | 65 - 105 g/m2 | 65 - 105 g/m2 |
| Salida de papel | 50 hojas | 50 hojas |
| CONECTIVIDAD | | |
| Interfaz | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| Opciones de conectividad | WiFi | WiFi |
| Conexión móvil | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan |
| Conexión Cloud | No | No |
| IMPRESORA | | |
| Impresión dúplex | No | No |
| Velocidad | 20 ppm | 20 ppm |
| | Menos de 10 segundos | Menos de 10 segundos |
| Tiempo impresión 1º pág | (desde modo Lista) | (desde modo Lista) |
| Tiempo de precalentamiento | Menos de 18 segundos (desde modo reposo) | Menos de 18 segundos (desde modo reposo) |
| Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
| Nesolucion | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
| Volumen impresión recomendado | Hasta 1.800 páginas/mes | Hasta 1.800 páginas/mes |
| Funciones avanzadas de impresión | Impresión N en 1 Impresión de póster Marca de agua Impresión ID Saltar páginas en blanco Perfiles de impresión | Impresión N en 1 Impresión de póster Marca de agua Impresión ID Saltar páginas en blanco Perfiles de impresión |
| | _ | |
| COPIADORA | | |
| Copia dúplex | | No |
| Velocidad | | 20 cpm |
| Resolución | | 600 x 600 ppp |
| Funciones avanzadas de copia | | Copia múltiple Apilar/ordenar Ampliar/reducir Copia N en 1 Copia ID |
| ESCÁNER COLOR | | |
| Escaneado dúplex | | No |
| Resolución | | Hasta 600 x 1.200 ppp Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de color | | 24 bit interno / externo |
| Escanea a | | Email, imagen, archivo y SharePoint |
| CONSUMIBLES (ISO/IEC 19752) | | |
| Tóner incluidos | 5 tóner TN1050 | 5 tóner TN1050 |
| | (Total: 5.000 páginas) | (Total: 5.000 páginas) |
| Toner | TN1050: 1.000 páginas | TN1050: 1.000 páginas |
| Tambor | DR1050: 10.000 páginas | DR1050: 10.000 páginas |
| CONSUMO/ LOGÍSTICA | | |
| Consumo de energia | 380w imprimiendo 40w lista 0,7w hibernación 0,28w apagado | 380w imprimiendo 40w lista 0,9w hibernación 0,28w apagado |
| Nivel de ruido (imprimiendo) | 51 dbA máximo | 52 dbA máximo |

340 (ancho) x 238 (fondo) x 189 (alto) mm

4,6 kgs

Dimensiones del equipo

Peso del equipo