

VISUAL TECHNOLOGY



CATÁLOGO
DE SOLUCIONES



ENTORNOS
CREATIVOS & MEDIA



soporte.preventa@aryan.es | 91 657 48 48 | www.aryan.es

ÍNDICE



Creatividad y Media

3

Soluciones ColorEdge, introducción y características	4
Monitores Serie CG, Para Profesionales	5
Monitores Serie CS, Para Creativos Amateurs	8
ColorEdge, Soluciones de Software	10



Soluciones de Creación para Contenido

12

Edición de video	13
Almacenamiento para Adobe	14
Thunderbolt 3	16



Workstations

17

Workstations Supermicro	18
Workstations Fujitsu	19



¿Por qué Aryan?

21

Eventos y Formaciones	21
Servicios Profesionales	22
Servicios Financieros	23
Servicios Logísticos	24
Garantías	25



Creatividad y media



Soluciones ColorEdge

Introducción y características



ColorEdge Serie CG

Para Profesionales




ColorEdge Serie CS

Para Creativos Amateurs



ColorNavigator7

Software para gestión de color.



Color Navigator Network

Herramienta para el control unificado del color en todos los monitores.



QUICK COLOR MATCH

Herramienta fácil de igualación del color en Pantalla e Impresora.






ColorEdge - Características comunes

Vivos Colores Reproducidos bajo los Estándares de la Industria

La amplia gama de colores de los monitores ColorEdge reproducen prácticamente todo el espectro de color para que las imágenes reproducidas en Adobe® RGB puedan mostrarse correctamente. Fotos de un vibrante cielo azul o exuberantes bosques verdes se reproducen elmente, algo inimaginable para los monitores limitados a un espectro de colores sRGB. Esta increíble paleta también asegura la reproducción más rigurosa del modelo de color CMYK en base a los perles utilizados en los procesos de impresión (ISO-coated y US web-coated).




Amplios Ángulos de Visión Paneles IPS

Los extraordinarios ángulos de visualización de 178° que ofrece la tecnología de panel IPS permiten que dos o más personas vean la pantalla a la vez con mínimas diferencias en cuanto a color o contraste.

Monitores de 10-Bits simultáneos

Mediante la profundidad de color de 10 bits simultáneos y una LUT a partir de 16 bits (24 bits para los modelos CG319X y CG3145), estos monitores son capaces de mostrar más de un billón de colores de forma simultánea. Esto se traduce en una gama de colores 64 veces mayor a la ofrecida por un monitor de 8 bits, una suavidad de degradado superior y un valor reducido del parámetro Delta-E entre dos colores adyacentes.



Ajustes de Fábrica para una mayor suavidad en los Degradados

El nivel gamma de cada monitor ColorEdge se ajusta en fábrica mediante los valores R, G, B cuantificados de 0 a 255. Después, se usa el monitor con un LUT de 16-bit (24-bit en modelos CG319X y CG3145) para seleccionar los 256 tonos más adecuados y así poder obtener el valor deseado. Esto garantiza una gama de degradado más suave en sus imágenes.

Uniformidad en toda la Pantalla

Las actuaciones de brillo y color en diferentes zonas de la pantalla es un rasgo habitual en numerosos monitores LCD. Para contrarrestarlo, los monitores ColorEdge de EIZO han desarrollado su tecnología patentada DUE (Digital Uniformity Equalizer) para garantizar la estabilidad de las imágenes y neutralizar las actuaciones de temperatura que pudieran afectar a la propia temperatura del brillo y el color.




Tecnología de Estabilidad del Monitor para una Calidad sin Igual

El brillo y el color de un monitor LCD se puede ver afectado por los cambios de la temperatura ambiente y la del propio monitor. Por ello, todos los ColorEdge están equipados con un sensor capaz de regular la temperatura interna y estimar la del entorno. Gracias a esta tecnología, el monitor ajusta en tiempo real los parámetros de brillo, color y otros para que todo se muestre de forma precisa. Además, EIZO usa IA en los modelos ColorEdge CG3145, CG319X, y CG279X para calcular correcciones incluso más precisas.

Soporte Ergonómico para un mejor Confort y mayor Comodidad

Ajuste la pantalla para lograr el mayor ángulo de confort durante su trabajo y recolóquela para mostrar el contenido a sus colegas o clientes. Los monitores incorporan un soporte versátil que permite ajustes de altura y ángulo además del modo vertical. El modo vertical no está disponible en el soporte del modelo CG319X.

El modelo CG3145 incorpora un soporte no ajustable.





Sensores Integrados para Automatizar sus Procesos

Los monitores CG Series están equipados con un sensor integrado que puede ser configurado para calibrar automáticamente el monitor en momentos específicos. Esto elimina la necesidad de contar con un dispositivo de otro fabricante para garantizar que se mantiene la precisión de color en la pantalla. Además, los modelos CG279X y CG319X incorporan el sensor de última tecnología que le permitirá continuar usando el monitor incluso durante la recalibración.

Múltiples Modos de Color Preestablecidos

Los monitores CG Series proporcionan un rápido acceso a numerosos modos preestablecidos de transmisión estándar (como BT.2020 EBU, SMPTE-C) mediante un botón en el frontal del monitor. Además los modelos DCI 4K también incluyen un modo preestablecido para BT.2020. Los modelos CG3146, CG3145, CG319X y CG279X están equipados con modos HDR para curvas de gamma HLG y PQ sencilla.


Cubierta Protectora de Luz

Los monitores CG Series incorporan una cubierta que previene de forma eficaz los molestos reflejos en pantalla causados por la luz ambiente. El nuevo diseño de esta cubierta permite que los usuarios puedan acoplarla magnéticamente a los monitores CG Series* de forma rápida y sencilla.

* El CG277 incorpora cubierta no magnética.

3D LUT para una Visualización Precisa del Color

En los monitores de la serie CG está incluido una 3D LUT para ajustar los colores individualmente en una tabla cúbica RGB. El 3D LUT mejora la mezcla aditiva de colores (combinación de RGB) lo cual es un factor clave en la habilidad de la pantalla a la hora de mostrar tonos grises neutros.



Conversión I/P para una Pantalla libre de Parpadeos


La entrada HDMI de los monitores ColorEdge soporta conversión I/P (interlace/progressive) para convertir las señales entrelazadas de TV y Video en señales progresivas para pantallas libres de parpadeos.

Color Estable en solo 3 Minutos

Un monitor convencional tarda 30 minutos o más en estabilizar sus características de brillo, color y tono. Los CG Series* tan solo tardan 3 minutos. Ya sea trabajando en el estudio o si lleva el monitor a otra localización, cuando lo encienda empezara a disfrutar de toda la fiabilidad del color de su pantalla en tan solo unos minutos.

BT.709 Out of Gamut Warning (Aviso de Fuera de Gama)

Los monitores ColorEdge 4K y CG279X incluyen este aviso preestablecido. Cuando seleccionamos las áreas de una imagen BT.2020 que no puede ser reproducida usando BT.709 se indica claramente al convertirse estás en zonas sombreadas en gris. Un modo adicional llamado BT.709 Clipping (Rec. 709 Clipping para modelos 4K) permite al editor ver imágenes BT.2020 con el espacio de color BT.709, simulando cómo se mostraría a su audiencia en un entorno HDTV.



Auténtico HDR

HDR es un rango que aproxima la percepción humana del color y la luz al contenido que se muestra en la pantalla de un dispositivo. Los monitores ColorEdge PROMINENCE CG3145 y CG3146 alcanzan el alto nivel de brillo (1000 cd/m²) necesario para contenidos HDR. También ofrecen un ratio de contraste de 1.000.000:1 para mostrar auténticos negros.



**Creatividad
y Media**

**ColorEdge
Monitores Serie CG, Para Profesionales**



Incluyen visera
y sensor de calibración



HDR
4K

Monitor de 4096 x 2160 px. resolución, Panel IPS, Backlight Wide-Gamut LED



HDR
4K

Monitor de 4096 x 2160 px. resolución, Panel IPS, Backlight Wide-Gamut LED



4K

Monitor de 4096 x 2160 px. resolución, Panel IPS, Backlight Wide-Gamut LED

Modelo

ColorEdge CG3146

ColorEdge CG319X - 4K

ColorEdge CG2700X

Tamaño de pantalla

31.1" / 78.9 cm (17:9)

31.1" / 79 cm (17:9)

26.9" / 68,4 cm (16:9)

Brillo de pantalla

1000 cd/m2

350 cd/m2, Recomendado 120 cd/m2

500 cd/m2

Ratio de contraste

1,000,000:1

1500:1

1450:1

Terminales
de entrada

1x BNC (12G/6G/3G/HD-SDI),
3x BNC (3G/HD-SDI),
1x DisplayPort,
1x HDMI

2x DisplayPort,
2x HDMI

1x DisplayPort,
1x USB Type-C,
1x HDMI

Puertos USB

1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A, Battery Charging 10.5W

1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A

1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-C, USB 3.1 Gen 1: Type-B
2x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A, 2x USB 2.0: Type-A

Consulta precios con tu comercial



Incluyen visera
y sensor de calibración



**Monitor de 2560 × 1440 px. resolución, Panel IPS,
Backlight Wide-Gamut LED**



**Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel IPS,
Backlight Wide-Gamut LED**

Modelo	ColorEdge CG2700S	ColorEdge CG2420
Tamaño de pantalla	27" / 68.4 cm (16:9)	24.1" / 61 cm (16:10)
Brillo de pantalla	400 cd/m2	400 cd/m2, Recomendado 120 cd/m2
Ratio de contraste	1600:1	1500:1
Terminales de entrada	1x DisplayPort, 1x USB Type-C, 1x DVI-D,	1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-D
Puertos USB	1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-C & Type-B, 2x Downstream USB 3.1: Type-A, 2x Downstream USB 2.0: Type-A	1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B, 1x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A

Consulta precios con tu comercial



QUICK COLOR MATCH

Use los CS Series con el software Quick Color Match para lograr impresiones de alta precisión fácilmente.

Biseles más finos

Delgado diseño de carcasa con discretos marcos para que pueda centrarse aún más en la pantalla. En comparación con los modelos anteriores, CS2420 y CS2730, los biseles son un 59% y un 46% más nos respectivamente. La profundidad del CG2730 se redujo aproximadamente un 30% en comparación con sus predecesores.

CS2420



59% más delgado

CS2730



30% más delgado


Asa Integrada para su fácil Transporte

El asa de mano situada en la parte trasera de los monitores le permite moverlo fácilmente de un lugar a otro. El peso de ambos monitores se ha reducido significativamente en comparación con los modelos anteriores con lo que son todavía más fáciles de transportar.



Interruptores Electrostáticos Eficientes

El diseño plano usa interruptores electrostáticos en el bisel frontal en lugar de los tradicionales botones para facilitar el acceso a las conguraciones del monitor unos minutos.



Fácil acceso a los Puertos USBv

Los monitores están equipados con 3 puertos USB 3.0 muy accesibles, incluye uno para cargar la batería de dispositivos como un smartphone.





**Creatividad
y Media**

**ColorEdge
Serie CS, Para Creativos Amateurs**



5
AÑOS DE GARANTÍA



Monitor de 2560 × 1440 px. resolución, Panel IPS, Backlight Wide-Gamut LED



Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel IPS, Backlight Wide-Gamut LED



Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel IPS Backlight LED

Modelo

ColorEdge CS2731

ColorEdge CS2420

ColorEdge CS2410

Tamaño de pantalla

27" / 68,5 cm (16:9)

24,1" / 61,1 cm (16:10)

24,1" / 61,1 cm (16:10)

Brillo de pantalla

350 cd/m2

350 cd/m2

300 cd/m2

Ratio de contraste

1000:1

1000:1

1000:1

Terminales de entrada

1x DisplayPort (HDCP 1.3),
1x HDMI (Deep Color, HDCP 1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (HDCP 1.3),
1x HDMI (Deep Color, HDCP 1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (HDCP1.3),
1x HDMI (DeepColor, HDCP1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

Puertos USB

1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-C
1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-B,
2x Downstream USB 3.1 Gen 1: Type-A,
2x Downstream USB 2.0: Type-A

1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen 1: Type-A

1x Upstream USB3.1 Gen 1: Type-B,
3x Downstream USB3.1 Gen 1: Type-A

Consulta precios con tu comercial

ColorNavigator 7

Sencilla guía para realizar una calibración con el software de gestión de color EIZO



Software de gestión de color

ColorNavigator 7 es el nuevo software de calibración y control de la calidad para la gestión del color en los monitores ColorEdge. Combina todas las funciones anteriores del software de gestión del color EIZO, ColorNavigator 6 y ColorNavigator NX, para crear una solución nueva y mejorada.

Calibrar todos los Modos de Color a la vez

Como novedad de ColorNavigator 7, puede calibrar cada modo de color (Modo Estándar) simultáneamente para no perder el tiempo gestionando cada uno de forma individual. Ahorra tiempo y garantiza la precisión de la pantalla sin importar el modo de color con el que se trabaja.

Con CS230 cada modo de color debe ser calibrado por separado.



Múltiples Modos de Color

ColorNavigator 7 incluye múltiples modos de color por lo que puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Además, la lista de modos de color se completa acorde con el menú OSD del monitor por lo que todas las opciones posibles están cubiertas.



Mantener las conguraciones de Calibración con Diferentes PCs

Con ColorNavigator 7, la información sobre calibración se salva en el monitor en lugar de en el sistema operativo del PC. Esto evita la necesidad de recalibrar el monitor si lo conectamos a más de un PC.




Recalibración Automática Programada

Un monitor necesita ser recalibrado periódicamente para mantener la precisión del color. Con ColorNavigator 7, puede programar el monitor para que se recalibre automáticamente a una hora específica y en intervalos regulares, incluso aunque esté apagado.



ColorNavigator Network

ColorNavigator Network proporciona el control del color centralizado en los monitores ColorEdge CG Series que tienen instalados ColorNavigator 7 o NetAgent. ColorNavigator Network está alojado en un servidor cloud seguro. El administrador puede configurar los modos de color, programar auto-calibraciones, activar claves de bloqueo para evitar modificaciones involuntarias de las conguraciones de color, registrar o ajustar las conguraciones de gestión de activos e importar/exportar conguraciones del monitor.



En numerosos estudios, deben hacer a mano los ajustes del monitor para mantener su precisión y esta tarea suele consumir demasiado tiempo.

ColorNavigator Network es capaz de gestionar múltiples monitores en una red, de forma simple y eficiente.

Beneficios

Trabajo Eficiente

Reduce significativamente su carga de trabajo y los costes de mantenimiento anuales.

Gestión Remota del Color

Pantalla con un color uniforme en todos los monitores ColorEdge de su empresa. Incluso aunque éstos se encuentren en las oficinas de otras ciudades o países

Gestión de Activos

Sencilla y fluida gestión de activos desde un simple PC

QUICK COLOR MATCH

Herramienta Fácil de Igualación del Color en Pantalla e Impresora

Incluso con todo el equipamiento adecuado, recrear el color puede convertirse en un proceso tedioso y lograr una impresión precisa puede consumir demasiado tiempo. Quick Color Match simplifica extraordinariamente el proceso mediante el ajuste automático al monitor EIZO recomendado, al software de retoque y a las opciones de impresión. Simplemente arrastre y suelte su foto y comenzará a retocarse e imprimirse sin problemas.

Colaboración con Líderes de la Industria

Quick Color Match fue desarrollado por EIZO en colaboración con Adobe, Canon y Epson. EIZO también colaboró con los fabricantes de papel ILFORD y Pictorico para ofrecer el soporte de una amplia gama de tipos de papel.



Ajustes de Monitor

Quick Color Match ajusta automáticamente los valores de brillo, gamma y espacio de color (Adobe RGB) de su monitor ColorEdge. Además, crea un perfil para estas configuraciones.

Configuración de Software de Retocado

Al arrastrar y soltar su foto en el menú Quick Color Match, éste abre automáticamente Adobe Photoshop y se ajusta a las conguraciones del monitor EIZO recomendado en base a la impresora y el papel que van a ser utilizados.

Configuraciones de Impresión

Tanto con Canon Print Studio Pro como con Epson Print Layout printer plugin instalados, Quick Color Match selecciona automáticamente el perfil de impresión y las opciones de color y sombreado recomendadas por EIZO.

¿ColorNavigator 7 o Quick Color Match?

ColorNavigator es para usuarios que quieren maximizar la precisión de color de su monitor y crear perfiles de clientes. Quick Color Match encuentra el color de inmediato tal como demandan aquellos clientes que no quieren problemas ni complejidades técnicas en sus procesos. Ambas soluciones se soportan con la mayoría de monitores ColorEdge por lo que, ya sea con una u otra, encontrará la opción más adecuada a sus necesidades.



La financiación
¡YA NO ES PROBLEMA!

Llega el **RENTING** a los monitores **HDR EIZO**



ColorEdge
CG319-4K
Desde 170 €/mes
+ IVA

Monitor de 31" HDR con HLG y curva PQ para fotografía y vídeo




Soluciones para Creación de Contenido



Edición de vídeo



Almacenamiento para Adobe



Thunderbolt 3



Soluciones para Creación de Contenido

Edición de video



Por qué elegir el NAS de QNAP

Cuando se trata de soluciones de almacenamiento, no hay nada que supere a un NAS de QNAP. Con unas cualidades esenciales y una fiabilidad constante, puede mejorar espectacularmente su flujo de trabajo. Los NAS de QNAP, optimizados para la producción de vídeo, ofrecen entornos de edición colaborativa con conexiones de alto ancho de banda como 10GbE, Thunderbolt™ 2 y Thunderbolt™ 3. Además, los NAS de QNAP están preparados para 4K y otro contenido de alta resolución con cajas de expansión escalables al instante. Al mismo tiempo, el contenido se mantiene a salvo con la Protección de RAID y el Cifrado AES de 256 bits estándar en el sector.

Soluciones

NAS de 10GbE de alta velocidad

NAS Thunderbolt™

Modelos NAS recomendados

NAS Thunderbolt			Rackmount NAS
			
Serie TVS-x82T	TVS-1282T3	TVS-882BRT3	TVS-1582TU

Características principales



Protección de RAID

Con la Protección de RAID (salvo RAID 0), ya no tendrá que preocuparse de perder datos debido a fallos de disco.



Compatible con NLE

Compatible con Sistemas de Edición no Lineales populares, como Adobe Premiere, Apple FCP X, Avid Media Composer... y otras aplicaciones para la edición de vídeo 4K.



Configuración de permisos de usuario

Un administrador puede establecer privilegios para acceder a distintos archivos, así como asignar los recursos de su NAS de QNAP a usuarios.



Almacenamiento ampliable

Los archivos 4K y otro contenido de alta resolución solían ocupar demasiado espacio de almacenamiento. Ahora, puede almacenar todos sus archivos en el NAS de QNAP y escalar su sistema sobre la marcha con múltiples unidades de expansión (hasta 400 TB por sistema gestionado).



Alto rendimiento

Las soluciones de almacenamiento de QNAP son esenciales para empresas que requieran un alto ancho de banda para la postproducción, además de una rápida copia de seguridad y restauración para la creciente cantidad de almacenamiento que necesitan los profesionales creativos.



Cifrado AES de 256 bits

Su contenido y sus archivos son importantes y confidenciales. Mantenga sus datos a salvo y seguros gracias al cifrado AES de 256 bits, estándar en el sector.



Soluciones para Creación de Contenido

Almacenamiento para Adobe



Diseño más, preocúpese menos

QNAP ofrece una solución de almacenamiento centralizada de alta velocidad para usuarios de Adobe con flujos de trabajo colaborativos en proyectos de todo tipo (fotografía, diseño gráfico, vídeo, música)

Los tamaños de archivo de los distintos proyectos pueden ser muy variados, por lo que la escalabilidad es un aspecto muy importante. Su PC suele tener un espacio limitado y las soluciones de almacenamiento de conexión directa no ofrecen flexibilidad de colaboración y acceso remoto. Además de la colaboración y el acceso, la capacidad de ampliación rentable es también un factor clave a tener en cuenta en una solución de almacenamiento a medida que se añaden datos. Por último, el hecho de garantizar que su almacenamiento tenga la redundancia adecuada le aporta tranquilidad en caso de que se produzca el peor de los escenarios (por ejemplo, una pérdida de datos).



Características principales



Almacenamiento centralizado
Almacenamiento compartido centralizado para profesionales creativos de Adobe



Colaboración sencilla
Una magnífica forma de mantener sus archivos accesibles para la colaboración del equipo.



Acceso remoto
Acceda en cualquier momento y lugar a los archivos de su almacenamiento en una nube privada.



Capacidad de ampliación y rendimiento
Almacenamiento ampliable con un rendimiento y una conectividad excelentes para gestionar todo tipo de tareas de edición.



Archivos de máxima resolución
Conserve sus fotos y vídeos de máxima resolución sin preocuparse por las limitaciones de espacio.



Protección de los datos
Compatibilidad con RAID para garantizar la redundancia y compatibilidad con instantáneas para proteger sus datos del ransomware.



Modelos recomendados

Modelos NAS recomendados para diseño gráfico y fotografía



TS-251D
Compacto y económico



TS-473
Económico y ampliable



TVS-672N
Gran capacidad con 10GbE



TS-453BT3
Thunderbolt™ 3 con 10GbE

Modelos NAS recomendados para edición de video



Serie TVS-x82T
Thunderbolt™ 3 con capacidad de ampliación



TVS-1282T3
Más por menos




TVS-882BRT3
Gran capacidad y magnífico rendimiento



TVS-1582TU
Capacidad y rendimiento de nivel empresarial

Cómo almacenar sus archivos en un NAS de QNAP

Cada NAS de QNAP incluye carpetas compartidas y Qsync para ayudar a los profesionales creativos a cargar, almacenar y compartir fácilmente sus archivos más importantes tanto de forma local como remota.





Soluciones para Creación de Contenido

Thunderbolt 3




NAS Thunderbolt 3 de QNAP le ayuda a ahorrar tiempo y lograr más cosas

Diseñado para satisfacer las necesidades de almacenamiento de los creadores multimedia y de los creativos profesionales, el NAS Thunderbolt™ 3 de QNAP ofrece velocidades de transferencia ultrarrápidas con almacenamiento de datos ampliable para hacer frente a los desafíos de hoy en día en los entornos de múltiples puestos de trabajo a un ritmo rápido. El nuevo protocolo SMB de Apple Final Cut Pro X 10.3 hace que la colaboración entre los usuarios de Mac y Windows sea más rápida y sencilla, aumentando considerablemente la productividad.

Velocidad de transferencia ultrarrápida

El NAS de QNAP con Thunderbolt 3 brinda un ancho de banda ultrarrápido (el doble de la velocidad de transferencia de la generación anterior) y permite una conexión de alta velocidad sin precedentes con dispositivos Thunderbolt 3 (incluido el nuevo MacBook Pro). El NAS Thunderbolt 3 de QNAP es también compatible con el almacenamiento con USB 3.2 Gen 2, aumentando su funcionalidad con dispositivos USB que no sean Thunderbolt.



Productividad potenciada con flujos de trabajo fluidos

Al soportar el protocolo SMB, Final Cut Pro X 10.3 permite a los usuarios crear una biblioteca en un volumen NAS y utilizarla como si estuviera en un dispositivo de almacenamiento local. Este sencillo pero importante cambio permite a los usuarios de Final Cut Pro X 10.3 (usuarios de Mac) y usuarios de Adobe Premiere Pro (usuarios de Windows) almacenar centralmente sus materiales de video en la misma carpeta compartida en el NAS, mejorando considerablemente la productividad de los proyectos colaborativos en entornos de múltiples estaciones de trabajo.



Edición de video colaborativo

La edición online simultánea de múltiples usuarios es posible gracias a que el nuevo protocolo SMB en un NAS de QNAP se ejecuta más rápido y de forma más estable que el protocolo NFS utilizado en las versiones anteriores. Varios usuarios de Final Cut Pro pueden editar simultáneamente diferentes eventos y proyectos para los mismos archivos multimedia y combinar cada pieza más tarde para acelerar el proceso de edición, lo que lo hace especialmente ideal para entornos multimedia dinámicas. La colaboración está también muy simplificada ahora que los usuarios de Mac y Windows pueden compartir archivos a través de redes SMB para diferentes fases del trabajo de producción.

Otros datos de interés

Alta disponibilidad con USB Tipo-C
El uso de USB Tipo-C de Thunderbolt 3 proporciona una conexión universal de los NAS de QNAP a los dispositivos Thunderbolt. *Asegúrese de que su cable esté certificado para Thunderbolt™ 3

Qfinder Pro habilita del acceso rápido al NAS
Permite a los usuarios encontrar y acceder fácilmente a los NAS de QNAP que se encuentran en la misma LAN. Puede configurar su NAS a través de Qfinder Pro para tener acceso directo a carpetas compartidas específicas.



Workstations



Workstations Supermicro



Workstations Fujitsu



Workstations | Workstations Supermicro



Modelos compatibles con las tarjetas gráficas:

- GPU-NVS510DP
- GPU-NVQP2200-EU
- GPU-NVQP4002



WORKSTATION-STANDARD

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe
- Bahias disponibles 6 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

WORKSTATION-ADVANCE1

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
- 6 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe.
- Bahias disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

WORKSTATION-PRO1

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
- 8 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe
- Bahias disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

	WORKSTATION-STANDARD	WORKSTATION-ADVANCE1	WORKSTATION-PRO1
CPU	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)
Memoria	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10
Fuente	668W Power Supply	750W ATX Power Supply	750W ATX Power Supply
Disco	SSD Disco 240GB SATA 3,0Gb/s	SSD Disco 240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm	SSD Disco 240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm

Consulta ofertas con tu comercial



Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site

3 AÑOS

5 AÑOS

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Fujitsu Workstation Celsius y EIZO

Elige entre uno de dos monitores EIZO + Workstations Celsius



Monitor EIZO
CG319X

+



Workstation
Celsius W 1050 Power
(S26461-K2008-V115.K)

+



Monitor EIZO
CG279X

Te presentamos la mejor combinación del hardware más potente con la más alta visualización para entornos de postproducción, edición de vídeo y animaciones



Workstation CELSIUS W5010 Power

- Windows 10 Pro para estaciones de trabajo
- Intel® Core™ de décima generación (hasta i9) y los potentes procesadores Intel® Xeon® W-1200
- Tarjetas gráficas de doble ranura y longitud completa (hasta NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 o AMD Radeon™ Pro WX 3100)
- Hasta 128 GB de memoria DDR4 de 2933 MHz (incluido ECC)
- Ideal para CAD 3D, diseño, multimedia y fabricación



Sin concesiones en términos de rendimiento, capacidad de expansión y precio

Diseñado pensando en los clientes de CAD: rendimiento, fiabilidad y gran flexibilidad a un precio asequible



Estación de trabajo de escritorio preparada para realidad virtual

Disfruta de una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva y en tiempo real



La estación de trabajo de microtorre más inteligente

Máxima usabilidad, confiabilidad y facilidad de uso



Múltiples escenarios de aplicación

Ideal para CAD 3D, CAE, diseño, multimedia, visualización y fabricación

Entrega en 24h.



CELSIUS W5010 POWER

S26461-K2008-V115.K

- Ideal para CAD 3D, multimedia, diseño gráfico e industrial
- Incluye teclado y ratón

CPU	Intel Xeon W-1250 6C 4.70GHz
Memoria	2X8GB DDR4-2933 ECC
Disco duro	SSD PCIe 512GB M.2 NVMe
Sistema Operativo	Windows 10 Pro
Puertos	2 x Display Port, 1 x DVI,

Consulta ofertas con tu comercial



¿Por qué Aryan?

EVENTO COMERCIAL

EIZO
ColorEdge
Sales Training



MÁS INFORMACIÓN

EVENTO TÉCNICO

EIZO
ColorEdge
Technical Training



MÁS INFORMACIÓN



EVENTO COMERCIAL

EIZO
RadiForce
Sales Training



MÁS INFORMACIÓN

EVENTO TÉCNICO

EIZO
RadiForce
Technical Training



MÁS INFORMACIÓN





¿Por qué Aryan? | Servicios Profesionales



¿Cómo te ayuda Aryan?

Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la formación, implementación y terminando por la postventa.

Calibración de monitores EIZO (Presencial hasta 2 monitores)

Con el servicio de "Calibración de monitores EIZO (Presencial)", Aryan ofrece servicios de calibración de monitores EIZO en ellas áreas de actividad: medicina, artes gráficas, impresión, fotografía. Todas las actividades descritas en esta Data Sheet se realizan en horario laboral.

Extensión de garantía 1 Año Monitor diagnóstico < 15K Hrs de uso

Con el servicio de Extensión de garantía 1 Año Monitor diagnóstico <15K Hrs de uso» EIZO-Iberia Aryan ofrece un servicio de alta calidad de extensión de garantía de sus monitores EIZO RadiForce.

Extensión de garantía 1 Año Monitor diagnóstico > 15K Hrs de uso

Jornada de Formación Calibración Color CN

Con el servicio Formación en Calibración y certificación de monitores EIZO -Iberia-Aryan ofrece 3 horas presenciales de formación sobre los conceptos de calibración y manejo de las herramientas y software que suministra EIZO en sus productos.

Jornada remota de Formación Calibración Color CN

EIZO-Iberia-Aryan ofrece también 3 horas de formación interactiva en la plataforma WEBEX sobre los conceptos de calibración y manejo de las herramientas y software que suministra EIZO en sus productos.

Instalación Gráfica MEDICA en WS mas software de Calibración RAdiCS. (Version no ligera)

Con el servicio Instalación Gráfica MEDICA en WS mas software de calibración RAdiCS (Versión completa), EIZO -Iberia-Aryan ofrece la instalación de la tarjeta medica para el control de los monitores EIZO RadiForce y los drivers necesarios para el correcto funcionamiento.

Instalación de Software Calibración remota ColorNavigator Network

Con el servicio Formación en Instalación de Software de Calibración remota ColorNavigator Network EIZO, EIZO -Iberia-Aryan ofrece 3 horas presenciales de formación sobre la instalación y el manejo del software ColorNavigator Network, ColorNavigator NX

Instalación de panel Técnico sobre pared

Con el servicio Instalación del panel Técnico sobre pared, EIZO-Iberia Aryan ofrece la instalación de nuestros equipos de panel técnico de quirófano Curator. El tipo de instalación es sobre la pared.



Soporte Técnico - Bolsa de horas

Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas aquellas actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica para el desarrollo de instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.



Consultoría

Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a alcanzar los objetivos y consecución de sus requisitos. En una llamada previa analizamos los requisitos expuestos, asesorando la mejor metodología para que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un valor diferencial.



¿Por qué Aryan? | Servicios Financieros



Desde el departamento financiero ofrecemos un plan personalizado de financiación a nuestros clientes donde evaluamos además de las capacidades financieras de la compañía aquellas variables no computables, como son la operativa habitual, la antigüedad, el histórico de gestiones... entendemos que no limitándonos a una única variable conseguimos ofrecer a nuestros clientes una financiación más flexible. No dude en ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Servicios Financieros

Solicitud de Renting

Si cliente desea una solución aplazada para sus operaciones, Aryan ofrece la posibilidad de realizar un estudio de renting: nuestro cliente sólo deberá enviarnos su oferta económica y en un plazo inferior a 24 horas podremos enviarles una cotización personalizada de acuerdo a sus necesidades.



Respuesta de cotización en un **plazo de 24** horas máximo.



Aryan te financia: Análisis interno e **individualizado** de todas las solicitudes



Proyectos superiores a 100K€ oferta a medida de las necesidades.



Pago mensual consulta nuestras opciones de pago mensual (perfecto para modelos de pago por uso)

Solicita ahora tu oferta de financiación

Pedidos Especiales

Aryan, en búsqueda de un mejor servicio, ofrece a sus clientes para operaciones de volumen un estudio individualizado dando diferentes alternativas de pago tales como pagos aplazados, cesiones de cobro, con el fin de facilitar sus gestiones y liberando parte de su tensión financiera.

Soluciones

Si necesitas ampliar la forma de pago para un pedido concreto, no dudes en contactar con nuestro Dpto de Servicios Financieros, seguro que encuentran la forma de ayudarte. ¡Estamos abiertos a tus propuestas!





¿Por qué Aryan? | Servicios Logísticos

Servicios Logísticos

Gracias a nuestro centro logístico de más de 5000m2 podemos ofrecer a todos nuestros clientes una gran variedad de soluciones logísticas para adaptarse a sus necesidades.



Usuario Final



Pedidos Urgentes




Aviso Expedición



Seguro Mercancía

Entregas directas a usuarios finales

Aryan le ofrece el servicio de envío directamente al usuario final. Damos la opción de albarán sin valor comercial.



Entrega Inmediata

En Aryan realizamos las entregas de material en 24 horas a cualquier punto de la Península Ibérica, desde nuestro Centro Logístico de Camarma de Esteruelas (Madrid). Cualquier pedido confirmado antes de las 17:00 h. se entregará en 24 horas, excepto Andorra, Ceuta, Melilla e Islas que el plazo será de 48 horas (ver anexo plazos de entrega).

Transporte General

Los envíos se realizarán a portes pagados y con las agencias de transporte contratadas por Aryan. Los portes se le incluirán en la factura a precios muy competitivos. Los envíos a portes pagados incluyen el seguro de la mercancía a todo riesgo (ver anexo seguro de mercancías).



Transporte Canarias

Los envíos a las Islas Canarias se pueden solicitar a través de dos agencias de transportes: DHL o Central Canarias; y serán a portes pagados incluidos en la factura con servicio puerta a puerta. En las tarifas está incluido: recogida en nuestro almacén, transporte a las islas, despacho de exportación, entrega en casa del cliente y seguro a todo riesgo. El coste del despacho de aduana importación y los impuestos IGIC son a cargo del cliente dando la opción de pagar Aryan y cargando como coste adicional en factura, dando la opción de incluir la factura de cliente en caso de vaya a cliente fina.

Servicio Aréreo

- Entrega 24 horas Islas Baleares (Central Canarias)
- Entrega 49 a 72 horas Islas Baleares (DHL)
- Entrega 48 a 72 horas Las Palmas y Tenerife. (Central Canarias)
- Entrega 72 a 96 horas al resto de las islas. (central Canarias)

Servicio Marítimo

Hay una única salida semanal, siendo el viernes. Los envíos se recogen el viernes antes de las 18:00 horas

- Días de tránsito Las Palmas: de 5 a 6 días naturales
- Días de tránsito Tenerife: de 7 a 13 días naturales
- Días de tránsito resto de islas: de 9 a 10 días naturales



¿Por qué Aryan? | Garantías



Condiciones Generales

Es necesario enviar la Solicitud para la devolución del material, marcando la casilla de material averiado.

El nº de DOA tiene una validez de 15 días, transcurrido ese plazo se anulará. Debes enviar la mercancía con portes pagados. Aryan Comunicaciones le sustituirá el producto sin cargo alguno.

La devolución de cualquier producto debe tener su correspondiente número de DOA.

Recibirá su número de DOA en un plazo máximo de 24h o si se solicita a través de la web lo recibirá de inmediato (formulario).

El producto debe ir correctamente embalado, no escriba ni precinte la caja original del fabricante.

Todos los productos se testean, si no están defectuosos se devuelven a portes debidos.