



MAYO 2024



Disponibilidad



**Servicio NBD
3 y 5 años**



Entrega 48h.



soporte.preventa@aryan.es | 91 657 48 48 | www.aryan.es

SUPERMICRO SUPERVALUE



4

Workstations



5

Servidores Tower

- Standard
- Advance
- Pro



7

Servidores Rack

- Standard
- Advance
- Pro

9



Servidores Rack (doble fuente)

- Standard
- Advance
- Pro
- Certificados por VMware

13



Servidores Rack 2U

- Standard
- Advance
- Pro
- Certificados por VMware

16



Accesorios de Workstations y Servidores

18



Completa tu servidor Torre/Rack con Switches H3C

19



Servicios Aryan, ¿Por qué Supermicro?

Modelos compatibles con las tarjetas gráficas:

- GPU-NVS510DP
- GPU-NVQP2200-EU
- GPU-NVQP4002



WORKSTATION-STD1

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe
- Bahías disponibles 6 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

WORKSTATION-ADV1

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
- 6 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

WORKSTATION-PRO1

Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
- 8 DIMMS Mem.
- 3 x PCIe
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, teclado y ratón

CPU	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)
Memoria	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10
Fuente	668W Power Supply	750W ATX Power Supply	750W ATX Power Supply
Disco	SSD Disco 240GB SATA 3,0Gb/s	SSD Disco 240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm	SSD Disco 240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm
Precio (PVD)	899,00 €	1.189,00 €	1.950,00 €
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site		3 AÑOS: 159 €
			5 AÑOS: 399 €

CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



★ Producto Estrella



Datasheet
Tower Standard

TOWER-STANDARD1

Server Mid Tower.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

TOWER-STANDARD2

Server Mid Tower.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

TOWER-STANDARD3

Server Mid Tower.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon E-2226G 6C/6T 3,4Ghz
Memoria	8GB DDR4-2666Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10
Fuente	300W ATX Power Supply	300W ATX Power Supply	300W ATX Power Supply
Disco	SSD 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	SSD 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	SSD 240GB SATA 6Gb/s V6 2.5" (x2 UNIDADES)
Precio (PVD)	799,00 €	845,00 €	899,00 €
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site		3 AÑOS: 159 € 5 AÑOS: 399 €

CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



TOWER-ADVANCE1

Server Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Mono Cascade lake.
- 6 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

Datasheet
Tower Advance

CPU	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
Memoria	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Fuente	750W ATX Power Supply
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm
Precio (PVD)	1.099,00 € ¡SUPER PRECIO!
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site



TOWER-PRO1

Server Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Dual Xeon Scalable Processors.
- 8 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

Datasheet
Tower Pro

Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)
8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM (x2 UNIDADES)
RAID 0, 1, 10
750W ATX Power Supply
SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm
1.899,00 €
3 AÑOS: 159 €
5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

SRV:TWR-STAND3-LATAM

Server Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Mono Cascade lake.
- 4 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE, Nvidia QUADRO RTX 6GB PCIE ACTIVE
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

CPU	Intel Xeon CFL-S E- 2276G 1P 6C/12T
Memoria	2x16GB memoria DDR4-2666
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Fuente	750W ATX Power Supply
Disco	4x Disco SATA 2TB
Precio (PVD)	2.899,00 €
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site



SRV:TWR-ADV1-LATAM

Server Mid-Tower Chassis (Red . Trim).

- Dual Xeon Scalable Processors.
- 6 DIMMS Mem.
- 3 x PCIE.
- Bahías disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

CPU Intel CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G	
16Gb memoria DDR4-2933 1Rx8	
RAID 0, 1, 10	
750W ATX Power Supply	
SSD Disco 960GB SATA	
3.899,00 €	
3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

Datasheet
Rack Standard

RACK-STANDARD1

Server Rack 1U/ 350W.

- Mono CPU Xeon E-2224G
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

RACK-STANDARD2

Server Rack 1U/ 350W.

- Mono CPU Xeon E-2224G
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

RACK-STANDARD3

Server Rack 1U/ 350W.

- Mono CPU Xeon E-2226G
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz	Intel Xeon E-2226G 6C/6T 3,4Ghz
Memoria	8GB DDR4-2666Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	8GB DDR4-2666Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10	RAID 0, 1, 10
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm
Precio (PVD)	949,00 € ¡SUPER PRECIO!	929,00 € ¡SUPER PRECIO!	929,00 € ¡SUPER PRECIO!
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site	3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



RACK-ADVANCE1

Datasheet
Rack Advance

Server Rack 1U/ 350W.

- Mono Cascade lake.
- 6 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU

Intel Xeon **4208** 8C/16T 2,1Ghz

Memoria

8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM

Controladora integrada*

RAID 0, 1, 10

Disco

SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm

Precio (PVD)

1.355,00 €



Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site

RACK-PRO1

Datasheet
Rack Pro

Server Rack 1U/ 350W

- Dual Xeon Scalable Processors.
- 8 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

Intel Xeon **4208** 8C/16T 2,1Ghz
(x2 UNIDADES)

8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM
(x2 UNIDADES)

RAID 0, 1, 10

SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm

1.899,00 €

3 AÑOS: 159 €

5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

Datasheet
Rack2F Standard

RACK2XF-STANDAR1

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

RACK2XF-STANDAR2

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

RACK2XF-STANDAR3

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Mono CPU Xeon E.
- 4 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU	Intel Xeon 2224G 4C/4T 3,5Ghz		Intel Xeon 2224G 4C/4T 3,5Ghz		Intel Xeon 2226G 6C/6T 3,4Ghz	
Memoria	8GB DDR4-2666Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS		16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS		8GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10		RAID 0, 1, 10		RAID 0, 1, 10	
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm		SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm		SSD 480GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm	
Precio (PVD)	1.169,00 € ¡SUPER PRECIO!		1.189,00 € ¡SUPER PRECIO!		1.249,00 € ¡SUPER PRECIO!	
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site			3 AÑOS: 159 €		5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



RACK2XF-ADVANCE1

Datasheet
Rack2F Advance

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Mono Cascade lake.
- 6 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

RACK2XF-PRO1

Datasheet
Rack2F Pro

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Dual Xeon Scalable Processors.
- 8 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU	Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
Memoria	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm
Precio (PVD)	1.589,00 € <i>¡SUPER PRECIO!</i>
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site

Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)	
8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM (x2 UNIDADES)	
RAID 0, 1, 10	
SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	
2.149,00 €	
3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €

Nueva Placa Base
MBD-X13SEM-F-B



Nueva Placa Base
MBD-X13DEI-B



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

RACK2XF-ADVANCE1

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- 4th Gen Intel Xeon Scalable.
- 6 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

Datasheet
Rack2F Advance

RACK2XF-PRO1

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Dual 4th Gen Intel Xeon Scalable.
- 8 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

Datasheet
Rack2F Pro

CPU	Intel Xeon Bronze 3408U 8C/8T 1,8Ghz	
Memoria	16GB DDR5-4800 1RX8 LP (16Gb) ECC RDIMM (MEM-DR516L-CL01-ER48)	
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10	
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	
Precio (PVD)	1.899,00 €	
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site	
	3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €

SUPER VALUE

Certificado por VMware Rack2F Advance / Pro Level



Certificado
vmware

CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

SRV:VM-RACK-2F-ADV

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 400W.

- Mono Cascade lake.
- 6 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

CPU	CPU Intel CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G
Memoria	8Gb memoria DDR4-2933 1Rx8
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Disco	SSD Disco 240GB SATA
Precio (PVD)	1.799,00 €
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site



Certificado
vmware

SRV:VM-RACK-2F-PRO

Server Rack 1U Platinum **Fuente Redundante** 800W.

- Dual Xeon Scalable Processors.
- 8 DIMMS Mem.
- 1 x PCIE.
- Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

Intel CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G (x2 UNIDADES)	
8Gb memoria DDR4-2933 1Rx8 (x2 UNIDADES)	
RAID 0, 1, 10	
SSD Disco 240GB SATA	
2.349,00 €	
3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



Datasheet
SRV:RACK2XF-STANDAR1

SRV:RACK2XF-STANDAR1

- Server Rack 2U Platinum **Fuente Redundante** 400W.
- Mono CPU Xeon E.
 - 6 DIMMS Mem.
 - 1 x PCIE.
 - Bahías disponibles 4 x 3,5" / 2,5"
 - 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM sobre IP

CPU	Intel Xeon 2224G 4C/4T 3,5Ghz
Memoria	8GB DDR4-2933Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Disco	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2,5" 7mm
Precio (PVD)	1.169,00 €
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site
	3 AÑOS: 159 €
	5 AÑOS: 399 €



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE



SRV:2URACK2XF-ADV

Server Rack 2U Platinum Fuente redundante 800W

- Mono CLX 4208 2P
- 6 DIMMS Mem.
- 3x PCie
- Bahías disponibles 8 x 3,5" / 2,5"
- IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota, 2 Puertos GBremota

Datasheet
Rack2F Advance 2U

SRV:2URACK2XF-PRO

Server Rack 2U Platinum Fuente redundante 800W.

- 2 x Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz.
- 8 DIMMS Mem.
- 3x PCie.
- Bahías disponibles 8 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

Datasheet
Rack2F Pro 2U

CPU	Mono CLX 4208 2P
Memoria	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM
Controladora integrada*	RAID 0, 1, 10
Disco	SSD Disco D3-S4510 240GB SATA 6Gb/s 3D 2.5"
Precio (PVD)	1.839,00 € ¡SUPER PRECIO!
	Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site

Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)	
8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/ (x2 UNIDADES)	
RAID 0, 1, 10	
SSD Disco D3-S4510 240GB SATA 6Gb/s 3D 2.5"	
2.299,00 €	
3 AÑOS: 159 €	5 AÑOS: 399 €

SUPER VALUE

Certificado por VMware Rack2F Advance / Pro Level



Certificado
vmware



CONFIGURA ONLINE
TU SERVIDOR SUPERVALUE

Certificado
vmware



SRV:VM-2URACK2XF-ADV

Server Rack 2U Platinum Fuente redundante 600W/650W

- Mono CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G
- 6 DIMMS Mem.
- 1x PCie
- Bahías disponibles 8 x 3,5" / 2,5"
- IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota, 2 Puertos GBremota

CPU

Intel CLX **4208** 2P 8C/16T 2.1G

Memoria

8Gb memoria DDR4-2933 1Rx8

Controladora integrada*

RAID 0, 1, 10

Disco

SSD Disco 240GB SATA

Precio (PVD)

2.049,00 €



Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site

SRV:VM-2URACK2XF-PRO

Server Rack 2U Platinum Fuente redundante 1000W.

- 2 x Intel CLX 4208 2P 8C/16T 2.1G
- 8 DIMMS Mem.
- 1x PCie.
- Bahías disponibles 8 x 3,5" / 2,5"
- 2 Puertos GB, IPMI 2.0 gestión KVM y upgrade de BIOS remota

Intel CLX **4208** 2P 8C/16T 2.1G
(x2 UNIDADES)

2x 8Gb memoria DDR4-2933 1Rx8
(x2 UNIDADES)

RAID 0, 1, 10

SSD Disco 240GB SATA

2.599,00 €

3 AÑOS: 159 €

5 AÑOS: 399 €



Memorias Standard

MEM-DR480L-HL01-EU26	8GB DDR4-2666Mhz 1Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	51,22 €	SUPER PRECIO
MEM-DR416L-CV02-EU26	16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS	74,45 €	
MEM-DR432L-HL01-EU29	32GB DDR4 2933MHZ 2RX8 ECC UNBUFFERED UDIMM,HF	95,12 €	SUPER PRECIO
MEM-DR432L-SL01-EU26	32GB DDR4-2666 2Rx8 (16Gb) ECC UDIMM,HF,RoHS	162,20 €	SUPER PRECIO



Memorias Advance / Pro

MEM-DR480L-HL01-ER29	8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM	51,22 €	SUPER PRECIO
MEM-DR416L-HL04-ER29	16GB DDR4-2933 2Rx8 ECC REG DIMM	75,61 €	SUPER PRECIO
MEM-DR432L-HL01-ER29	32GB DDR4-2933 2Rx4 ECC REG DIMM	169,51 €	SUPER PRECIO
MEM-DR464L-HL02-ER29	64GB DDR4 2933 (PC4-23400) Serv. Mem. 288Pin 1.2V 2Rx8 ECC RDIMM	234,15 €	SUPER PRECIO



Tarjetas de RED

Compatibles con todos los modelos

AOC-SGP-i2	Std LP 2-port GbE RJ45, Intel i350 (Retail Pack)	108,72 €
AOC-SGP-i4	Std LP 4-port GbE RJ45, Intel i350 (Retail Pack)	221,49 €
AOC-STGN-i2S	Std LP 2-port 10G SFP+, Intel 82599 (Retail Pack)	247,20 €
AOC-STG-i2T	Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X540 (Retail Pack)	280,26 €
AOC-STG-B2T-O	Standard LP 2-port 10Gbase-T, Broadcom 57416,HF,RoHS	338,00 €
AOC-S25GC-i2S	2X SFP28 25GBE. PCIE X8	342,07 €



Módulos Hot-Swap

Accesorio Hot-Swap en 2,5" para Torre

CSE-M14TQC	Mobile Rack 4 x 2.5"	147,54 €
------------	----------------------	----------



Fuentes

Accesorio exclusivo para Torre

Upgrade de fuentes redundantes

FALFOR500TWIP	Fuente (x2) FSP TWINS PRO 500W 80 PLUS GOLD	475,61 €
---------------	---	----------



Discos SSD

Compatibles con todos los modelos

MZ7LH240HAHQ05	SSD 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7mm	83,37 €
MZ7LH480HAHQ05	SSD 480GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm	114,62 €
MZ7LH960HAJR05	SSD 960GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm	164,00 €
ST10000NM018G	3.5", 10TB, 7.2K RPM, SATA3, 512e/4Kn (Evans) 256MB Cach.	267,86 €
SEDC450R/1920G	SSD 1.92TB SATA 6Gb/s V3 TLC 2.5" 7mm	298,77 €



Discos Rotacionales

Compatibles con todos los modelos

ST2000NM001B	3.5" HDD-2TB SAS 6GB/S 7.2K RPM 256MB (512N) 5 AÑOS DE GARANTIA	106,48 €
ST2000NM017B	DISCO DURO INTERNO 3.5" 2000 GB SERIAL ATA III	119,05 €
ST4000NM024B	Disco duro INTERNO - 4 TB - SATA (SATA/600)	134,17 €
ST6000NM019B	DISCO DURO INTERNO - 6 TB - SATA (SATA/600)	174,00 €
ST8000NM017B	DISCO DURO INTERNO 3.5" 8000 GB SERIAL ATA III	206,05 €
ST12000NM000J	DISCO DURO INTERNO 3.5" 12000 GB SERIAL ATA III	252,24 €
ST10000NM017B	Disco duro Interno 10TB 7,2K SATA (SATA/600)	272,19 €



Discos M2

Compatibles con todos los modelos

KXG60ZNV256G	M.2 2280 Interno - 256 GB - PCI Express (PCI Express 3.1 x4) - Servidor	59,79 €
KXG60ZNV512G	M.2 2280 Interno - 512 GB - PCI Express (PCI Express 3.1 x4) - Servidor	101,26 €



Licenciamiento Windows

Compatibles con todos los modelos

	WINDOWS 11 PROFESSIONAL-64BITS - OEM FORMATO FÍSICO	165,74 €
	WINDOWS SERVER 2022 CAL - 5 USUARIOS	215,16 €
SFT-MS-WS22ESS	Windows Server 2022 Essentials (1CPU, 10 core) License w/ key Incluir también CDR-MS-WS22ESS-EN0	327,74 €
	Windows Server 2022 Standard-16 Core-OEM	857,72 €



Controladoras

Compatibles con todos los modelos

CBL-SAST-0699	Cable Controller SAST-0699 (Obligatorio en controladoras)	17,21 €
AOC-SLG3-2H8M2	Controladora 2x M.2 Hybrid NVMe/ SATA RAID 0,1,10	182,45 €
AOC-S2308L-L8i	Internal RAID Adapter Supports RAID 0, 1E & 10. INCLUIR SIEMPRE CBL-SAST-0699	265,96 €
AOC-S3108L-H8IR-16DD	8 INTERNAL PORTS, LOW-PROFILE, 12GB/S PER PORT- GEN-3	729,98 €
AOC-S3908L-H8IR	8 int 12Gb/s ports RAID 0,1,10,5,50,6,60 8gb Cache	697,01 €



Servicios

Compatibles con todos los modelos

SR-INST-RAID	Configuración del RAID	60,00 €
	Configuración del sistema operativo	60,00 €
NBD-SUPERVALUE5YEAR	5 años de asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD	399,00 €



Procesadores

Compatibles con todos los modelos

P4X-CLX4210R-SRG24	CLX-SP 4210R 10C/20T 2.4G 13.75M 9.6GT	583,22 €
P4X-CLX4216-SRFBB	CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G 22M 9.6GT 100W 3647 L1	1.019,16 €



LS-5130S-28S-EI-GL

9801A1NG

**Puertos:**

24 x 1GBaseT,
2 x 10GBaseT,
4 x SFP+

**Capacidad:**

128Gbps

Pensado para poner servidores en 1 o 10G, y con salidas para fibra si se requieren

566,06 €



S6520X-10XT-SI

0235A3HK

**Puertos:**

8 x 1/10GBaseT,
2 x SFP+

**Capacidad:**

200Gbps

911,61 €



S6520X-16XT-SI

0235A3HL

**Puertos:**

14 x 1/10GBaseT,
2 x SFP+

**Capacidad:**

320Gbps

1.186,54 €

¿NECESITAS UN APPLIANCE CON TU MARCA?

Personalización de servidores. Vende servidores bajo tu marca



Nuevo acceso más rápido directamente desde nuestra web tanto para Partners como para tu Cliente Final.

Te facilitamos el acceso:



www.aryan.es



902 088 118



support.it@aryan.es



Servicios Profesionales IT

Recuerda que desde Aryan te ayudamos a nivel nacional.



Servicios de valor añadido

- Auditorías, arquitectura y servicios de ciberseguridad



Instalación de entornos virtualizados:

· **StarWind**

- Hiper-V
- VMWare



Servicios Profesionales HPC

- A medida del software que se requiera



On Site:

- Instalación del S.O.
- Puesta en marcha.
- Enrakado
- Cableado
- Etiquetado




Entornos OpenStack

- Despliegue completo de una plataforma



Equipos Pre-instalados:

- Sistema Operativo
- IPMI
- RAID




NBD Supermicro

(desde 159 € por 3 años)

SUPER VALUE | ¿Por qué Supermicro?

SUPERMICR

BigTwin™ <i>The industry's highest performing Twin multi-node system.</i>  2U 4/2-Node Server New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	FatTwin™ <i>Leading 4U System Based on Proven Twin Architecture for High Performance and Throughput</i>  4U 4-Node Rear I/O 4U 8-Node Rear I/O New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	 Tecnología	8-Way/4-Way <i>Extremely Large In-Memory Computing and Mission Critical Applications</i>  7U 8-Way 2U 4-Way New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	GPU Solutions <i>Maximum Acceleration and Cost Efficiency for High Performance Applications</i>  4U 4-GPU Server 4U 8-GPU Server New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	MicroBlade™ <i>Optimized for Power Efficiency, Density, Performance and Value with Broad Support for Intel® Xeon® Processors E5, E3, D and Intel Atom® Processors</i>  3U MicroBlade 6U MicroBlade Intel® Xeon® processors and Intel Atom® processors supported.
 Eficiencia Energética	WIO SuperServers <i>The Industry's Widest Variety of I/O Optimized Servers</i>  1U WIO SuperServer 2U WIO SuperServer New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	SuperStorage <i>Application Optimized High-Performance Storage Solutions</i>  2U 48 NVMe Simply Double 4U 60/45-Bay Top-Loading New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	TwinPro™ <i>Industry Leading 2U Twin Systems Delivering High Performance and Throughput</i>  2U 4/2-Node Server New Intel® Xeon® Scalable processors supported.		Ultra Servers <i>Highest Performance and Flexibility for Enterprise Applications</i>  1U Ultra SPS-10290U2 / 60190 Series 2U Ultra SPS-20290U2 / 60290 Series New Intel® Xeon® Scalable processors supported.
SuperWorkstation <i>Server Grade Quality Workstations for High Performance Workloads</i>  Compact 1P Workstation High End 1P Workstation GPU Optimized 1P Workstation New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	MicroBlade™ <i>Optimized for Power Efficiency, Density, Performance and Value with Broad Support for Intel® Xeon® Processors E5, E3, D and Intel Atom® Processors</i>  3U MicroBlade 6U MicroBlade Intel® Xeon® processors and Intel Atom® processors supported.	26 años desarrollando la mejor solución para solo un producto: Servidores	SuperBlade® <i>Advanced high performance, density optimized and efficient solution for scalable data center applications</i>  4U SuperBlade 6U SuperBlade 8U SuperBlade New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	Embedded/IoT Solutions <i>Connecting the Intelligent World from Devices to the Cloud</i> Long Life Cycle High Efficiency Compact Form Factor High Performance Workload Specific 1U Compact Solutions  SYS-5015A-F-TM4 SYS-5015A-TM4 SYS-5015A-F-TM4 SYS-5017A-CP Networking Communications SMD Servers / Storage	 Densidad
All-Flash NVMe Server Solutions <i>Highest Performing Storage Solutions for Advanced Computing</i>  1U 20 NVMe 2U 48 NVMe Simply Double New Intel® Xeon® Scalable processors supported.	Tercer fabricante A nivel mundial	Server Quality, Built for Gamers 	New Generation A+ Solutions <i>Broadest Portfolio Optimized for New AMD EPYC™ 7000 Series</i> 	EL OEM de Datacenter más grande el mercado	SuperStorage <i>Application Optimized High-Performance Storage Solutions</i>  2U 48 NVMe Simply Double 4U 60/45-Bay Top-Loading New Intel® Xeon® Scalable processors supported.



Modelo de Servicio

Valor

Exclusividad

Retorno

Sencillez

Agilidad, Rapidez y Cercanía

Compromisos claros y honestos.
Partners libres para aportar valor.

100% Canal INdirecto

100% Centrado en el Partner
Distribuidores de Valor vs. Volumen

Programa de Prescripción / Protección

Premiando el trabajo, eliminando
oportunismos, asegurando retorno

Ruta clara de Validación y recursos

Sin certificaciones, membresías ni costes,
con todo el material disponible

Accesible y sencillo

Honesto, asequible y con acceso a todos los
niveles de asistencia y Soporte

