



FlexScan Monitores de Oficina

La tecnología más avanzada, las prestaciones más innovadoras y la mejor calidad de imagen. Se lo presentamos: nuestros monitores de oficina.

Óptima ergonomía

- ◆ Regulable en altura, giratorio e inclinable
- ◆ Auto EcoView: ajuste automático del brillo
- ◆ Imágenes sin parpadeos gracias al control de brillo híbrido
- ◆ Revestimiento mate antirreflejos
- ◆ Bisel de carcasa estrecho
- ◆ Ideal para soluciones multimonitor

Conciencia medioambiental y sostenibilidad

- ◆ Producción respetuosa con el medio ambiente y el clima con medidas para reducir los residuos, las aguas residuales y las emisiones
- ◆ Uso cuidadoso de los recursos y la energía
- ◆ Materiales de envasado sostenibles
- ◆ Alto contenido de reciclado en los plásticos de las carcasas
- ◆ Producción sin trabajo infantil ni forzado
- ◆ Sin uso de minerales de fuentes críticas

Rentable y económico

- ◆ Equipado con funciones de ahorro de energía como Auto EcoView, interruptor de encendido real
- ◆ Cumplimiento de las directrices internacionales de ahorro de energía y ergonomía según Energy Star, EPEAT, TCO y TÜV
- ◆ Tasas de avería más bajas y mayor seguridad de la inversión (TCO)
- ◆ *5 años de garantía, incluido el servicio de sustitución in situ

Mejor conectividad


- ◆ Señal gráfica y de audio a través de USB-C, DisplayPort y HDMI
- ◆ Alimentación de carga para el portátil a través de alimentación USB-C
- ◆ Puerto LAN y conmutador KVM para una máxima funcionalidad
- ◆ Conexión de periféricos mediante puertos USB
- ◆ Menos cables gracias a la conexión en cadena USB-C

*Consultar disponibilidad según país.

Working with the Best



Los Monitores FlexScan en un Vistazo



	FLT	EV4340X	EV3895	EV3450XC	EV3240X	EV2740X	EV2795	EV2495	EV2490	EV2781	EV2485	EV2480	EV2760	EV2456	EV2430	EV2460	EV2360
Tamaño de Pantalla	23,8" Aspect ratio 16:9	42,5" Aspect ratio 16:9	37,5" Aspect ratio 24:10 Curved Ultrawide	34,1" Aspect ratio 21:9 Curved Ultrawide	31,5" Aspect ratio 16:9	27" Aspect ratio 16:9	27" Aspect ratio 16:9	24,1" Aspect ratio 16:10	23,8" Aspect ratio 16:9	27" Aspect ratio 16:9	24,1" Aspect ratio 16:10	23,8" Aspect ratio 16:9	27" Aspect ratio 16:9	24,1" Aspect ratio 16:10	24,1" Aspect ratio 16:10	23,8" Aspect ratio 16:9	22,5" Aspect ratio 16:10
Resolución	1.920 x 1.080 (Full HD)	3.840 x 2.160 (4K UHD)	3.840 x 1.600	3.440 x 1.440	3.840 x 2.160 (4K UHD)	3.840 x 2.160 (4K UHD)	2.560 x 1.440	1.920 x 1.200	1.920 x 1.080	2.560 x 1.440	1.920 x 1.200	1.920 x 1.080	2.560 x 1.440	1.920 x 1.200	1.920 x 1.200	1.920 x 1.080	1.920 x 1.200
Brillo Máximo	250 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Señales de entrada	1x USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3)	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	2x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D	1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-sub	1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-sub	1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-sub	1x DisplayPort 1x HDMI 1x D-sub	1x DisplayPort 1x HDMI 1x D-sub
	Upstream: 1x USB-C	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 2x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C 1x USB-B	Upstream: 1x USB-C	Upstream: 1x USB-C	Upstream: 1x USB-C	Upstream: 1x USB-B	Upstream: 1x USB-B	Upstream: 1x USB-B	Upstream: 1x USB-B	Upstream: 1x USB-B
	Upstream: 1x USB-C	Downstream: 1x USB-C 2x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 1x USB-C 2x USB-A	Downstream: 1x USB-C 3x USB-A	Downstream: 1x USB-C 3x USB-A	Downstream: 1x USB-C 3x USB-A	Downstream: 1x USB-C 3x USB-A	Downstream: 1x USB-C 3x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 2x USB-A	Downstream: 2x USB-A	Downstream: 4x USB-A	Downstream: 2x USB-A
Webcam y micrófono	-	-	-	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentación USB-C	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-
USB-C Daisy Chaining	◆	-	-	-	-	-	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerto LAN	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
KVM Switch	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand	Functional arm Easily adjust the screen to perfectly suit any user and workstyle.	Two rigid feet Height: 60mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 70° Height adjustment: 192.7mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 90° Height adjustment: 195mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 90° Height adjustment: 195mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 90° Height adjustment: 195mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 176.6mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 182.2mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 191.2mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 176.6mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 182.2mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 191.2mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 169mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 158.6mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 131mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 140mm	Tilt range: 35° to the back 5° to the front Rotation: 344° Height adjustment: 140mm
Garantía de 5 años	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países.
Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Para ayudarle, ofrecemos unidades de préstamo gratuitas para pruebas y asistencia técnica tanto en preventa como postventa.
Encuentre a sus socios de ventas locales o a las personas de contacto de EIZO: www.eizo.es/donde-comprar/office

Copyright © 2024 EIZO Europe
Avenida de la Industria, 4, Natea Business Park Edificio E2 3ª ES, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain.
Todos los derechos, errores y modificaciones están sujetos a cambios. Última actualización: Diciembre 2024

T.: +34 91 657 48 22
marketing@eizo.es
www.eizo.es

